



“UN AMOR PARA SIEMPRE MERECE ALIANZAS PARA SIEMPRE”

En **Aylen jewels** creamos alianzas de matrimonio únicas y personalizadas que reflejan la esencia de su historia de amor.



Contamos con años de experiencia, siempre utilizando **materiales de la mas alta calidad** y diseños atemporales

ALIANZAS CLÁSICAS



411 Super Fina

2 mm
2 - 2,5 - 3
gr. c/u



412 Común

2,5 - 2,8 - 3,3
3,8 - 4,2 mm
1,2 - 1,5 - 2 - 2,5
3 - 4 - 5 gr. c/u



413 Italiana

4,5 mm
2,2 - 2,5 - 3
4 - 5 - 6 gr. c/u



414 Super Ancho

6 mm
5 - 6 gr. c/u



2 A

3,3 mm
1,5 - 2 gr. c/u



L 413

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



415 Cinta

2 - 2,5 - 2,8
3,3 - 3,8 - 4 mm
1,2 - 1,5 - 2 - 2,5
3 - 4 - 5 gr c/u



E 413

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



416

2 - 2,5 - 3
3,8 - 4,5 mm
2 a 5 gr c/u



417

4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



418

4,5 mm
3 a 4 gr. c/u

ALIANZAS FACETADAS



Diagonal

2 mm
1 gr. c/u



Rombito

2 mm
1 gr. c/u



Pancito

2 mm
1 gr. c/u



TO 413

4,5 mm
3 a 5 gr. c/u



201

2 - 3 - 4,5 mm
1,5 a 4 gr. c/u



202

2 - 3 - 4,5 mm
1,5 a 4 gr. c/u



203

3,5 - 4,5 mm
2 a 4 gr. c/u



204

2,5 - 3 - 4,5 mm
2 a 4 gr. c/u



205

2 - 3 - 4,5 mm
1,5 a 4 gr. c/u



280

6 mm
4 - 5 gr. c/u



307

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



308

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



L 308

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



309

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



MG 42

6 mm
4 gr. c/u



501

3,2 mm
2,5 a 4 gr. c/u

ALIANZAS FACETADAS



502
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



503
3 mm
2 a 4 gr. c/u



504
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



517
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



518
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



519
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



520
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



521
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



622
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



623
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



624
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



625
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



626
4,5 mm
3 a 4 gr. c/u



F120
4,2 mm
3 a 4 gr. c/u



F121
4,2 mm
3 a 4 gr. c/u

ALIANZAS FACETADAS



CE 415

3,5 mm
3 gr. c/u



727

3 mm
2 - 3 - 4 gr. c/u



729

3,2 mm
2,5 a 4 gr. c/u



732

3,3 - 4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



833

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



834

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



835

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



839

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



836

4,5 mm
2,5 a 4 gr. c/u



938

4 mm
3 a 4 gr. c/u



939

4,2 mm
3 a 4 gr. c/u



940

4,2 mm
3 a 4 gr. c/u



941

4,2 mm
3 a 4 gr. c/u



942

4,2 mm
3 a 4 gr. c/u



1044

3,5 mm
2,5 - 3 - 4 gr.c/u



1045

3 mm
3 a 4 gr. c/u



1046

2 - 3 - 4,5 mm
1,5 a 4 gr. c/u



1047

3,5 mm
3 gr. c/u



1048

3 mm
2,3- 3- 4 gr. c/u



1049

2 - 3 - 4 mm
1,5 a 4 gr. c/u



MB

3 5,5 mm
4,5 - 5,5 gr. c/u

CON SOLDADURA



GG 4 (c/s)

4,5 mm
5 gr. c/u



GG 5 (c/s)

4,5 mm
5 gr. c/u



GG 6 (c/s)

4,5 mm
4 gr. c/u



GG 7 (c/s)

4,5 mm
4 gr. c/u



GG 8 (c/s)

4,5 mm
4 gr. c/u



310 (c/s)

4,5 mm
5 gr. c/u



MG 42 (c/s)

7 mm
6 gr. c/u

ALIANZAS COMBINADAS



AU 412
3 mm
2,5 - 3 gr. c/u



AU 413
4,5 mm
3,5 - 4 gr. c/u



AU 415
3,8 mm
3 - 4 gr. c/u



AU 421
6 mm
6 gr. c/u



AU 423
6 mm
5 - 4 gr. c/u



AU 430
6 mm
5 gr. c/u



AU 431
7 mm
6 gr. c/u



TZ 412
3 mm
3 gr. c/u



010 (Giratoria)
4 mm
3,5 - 4 gr. c/u



020 (Giratoria)
4,2 mm
4 gr. c/u



030 (Giratoria)
4,5 mm
3,5 4 gr. c/u



CR 413
4,5 mm
3,5 - 4 gr. c/u



NA 203
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



CH 413
4,5 mm
3,5 - 4 - 5 gr. c/u



FA 415
3 mm
2,3 - 3 - 4 gr. c/u



TF 415
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



VR
10 mm
6 a 7 gr. c/u

ALIANZAS COMBINADAS



CB 308
4,5 mm
3,5 - 4 gr. c/u



Bi 308
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



Bi 412
4 mm
3 - 4 gr. c/u



Bi 413
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



BI 418
5,5 mm
5 gr. c/u



Bi 415
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



Bi 420
4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



Bi 1045
4 mm
3 - 4 gr. c/u



FN 413
5 mm
5 gr. c/u



AR 600
6 mm
4,5 - 5 gr. c/u



JR 415
5,5 mm
5 gr. c/u



TR 412
6 mm
5 gr. c/u



TRSA 412
6 mm
6 gr. c/u



TR 413
4,5 mm
4 gr. c/u



ML 290
5 mm.
5 gr c/u



FB 220
5 mm.
5 gr c/u

ALIANZAS COMBINADAS



DA 400
3,8 mm
3,5 - 4 gr. c/u



CM 722
5 mm
5gr. c/u



CM 1047
5 mm
5 gr. c/u



CM 732
5 mm
5 gr. c/u



CM 938
5 mm
5 gr. c/u



CM 940
5 mm
5 gr c/u



GR 415
4,5 mm
5 gr. c/u



GR 415
5,5 mm
6 gr. c/u



LU 413
4,5 mm 6 mm
5 - 6 gr. c/u



Rx
5,5 mm
5 gr. c/u



RX Tricolor
5,5 mm
5 gr. c/u



GV 415
4,5 mm
4,5 - 5 gr. c/u

ALIANZAS ORO y ESMALTE



ES 415
3,5 mm
3 gr. c/u



ES 415
3,5 mm
3 gr. c/u



ES 415
3,5 mm
3 gr. c/u



ES 301
6 mm
4,5 gr. c/u

ALIANZAS ESPECIALES



121

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



L 400

4,5 mm
3 gr. c/u



CF 412

3,8 mm
5,50 gr. c/u



413 c/ Piedra

4,5 mm
4 gr. c/u



Bi 413

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



420

5 mm
6 gr. c/u



Co 415

6 mm
5 gr. c/u



Co 415

6 mm
5 gr. c/u



SA 103

6 mm
5 gr. c/u



AU 508

3,5 mm
3 - 4 gr. c/u



AU 508

3,5 mm
3 - 4 gr. c/u



RX con piedra

5 mm
5 gr. c/u



SA 415

6 mm
5 gr. c/u



415 c/ Piedra

4,5 mm
3 - 4 gr. c/u



Li 416

6 mm
5 gr. c/u



TP 12



TP 20